


MV 301

手动隔膜阀



KOSCN Control Valves MV301手动隔膜阀为最新开发的产品，多功能调节模块融合人体工程学理念，并实现限位和锁止功能。隔膜联轴避空悬挂的新型结构和平滑流道对通量的保证，使之具有优越的性能表现。

方便操作和维护

- * 采用较多的卡扣和螺纹连接，易拆装
- * 全塑的外观结构，美观且耐腐蚀
- * 精准的螺杆配合间隙，操作顺滑免维护
- * 所有连接形式和国际市场阀门保持一致安装长度
- * 集成可视位置反馈，且易于观察
- * 调节模块符合人体工程学
- * 手轮每22.5°有锁止槽，精准开闭度管理

高安全性能

- * 膜片止挡限位设计，扭矩过载保护
- * 悬挂式避空的隔膜联轴机构，对膜片充分保护
- * 手轮调节模块带一体式锁止开关，可挂锁

高灵活性


- * 连接形式有由令、承插、对焊、法兰
- * 接口标准有公制、日标、美标
- * 膜片 EPDM、FPM、EPDM-PTFE
- * 阀体 PVC-U、PVC-C、PP-H、PP-N、PE、PVDF
- * 部分产品有禁油选择

最佳流通性能

- * 良好的线性流体特性可以实现调节功能
- * 平滑过度的鸭嘴流道，实现比传统隔膜阀的双倍流通能力
- * 适合含有少量颗粒和固体的介质

应用

- * 垃圾渗滤液
- * 光伏
- * 集成电路板
- * 电镀
- * 玻璃面板
- * 电子半导体
- * 电力
- * 钢铁冶金
- * 石油化工
- * 造纸
- * 氯碱
- * 生物制药
- * 食品饮料



1 指示杆:
明亮易观察

2 手轮:
可调节限位
含挂锁功能模块

3 丝杠螺母:
高强度耐摩擦
耐高温不易形变

4 丝杆:
高精度
操控顺滑

5 联轴器:
避空连接丝杆
隔膜独立悬挂

6 隔膜压块:
高强度不易变形
耐高温

7 阀座盖:
封闭设计
适应橡胶膨胀

8 隔膜:
内嵌纤维硫化
模制开状态

9 阀座:
鸭嘴流道通量大
平滑曲径

10 接口:
多样化
国际市场一致

11 底座:
含安装螺母


压力
温度曲线

数据基于清水类介质及25年的安全寿命；
 其他介质的应用必须降低温度和压力。




流通能力

基于 20 °C 清水类介质及 1bar 压差时数据；
 $C_v = k_v \times 0,07$
 $F_v = k_v \times 0,0585$
 K_v (l/min)
 C_v (gal/min) US
 F_v (gal/min) GB



相对流量
线性图

相对流量线性系数是指流量作为阀门开启行程的函数的变化。






PVC-U 手动隔膜阀

双由令/胶粘承插端 Union Socket-end

公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.020.1020	301.040.1020	301.060.1020	0,3
25	20	10	301.020.1025	301.040.1025	301.060.1025	0,5
32	25	10	301.020.1032	301.040.1032	301.060.1032	1,0
40	32	10	301.020.1040	301.040.1040	301.060.1040	1,1
50	40	10	301.020.1050	301.040.1050	301.060.1050	2,3
63	50	10	301.020.1063	301.040.1063	301.060.1063	2,6



PVC-U 手动隔膜阀

双由令/胶粘承插端 Union Socket-end

日标 JIS

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.020.1220	301.040.1220	301.060.1220	0,3
25	20	10	301.020.1225	301.040.1225	301.060.1225	0,5
32	25	10	301.020.1232	301.040.1232	301.060.1232	1,0
40	32	10	301.020.1240	301.040.1240	301.060.1240	1,1
50	40	10	301.020.1250	301.040.1250	301.060.1250	2,3
63	50	10	301.020.1263	301.040.1263	301.060.1263	2,6

PVC-U 手动隔膜阀

双由令/胶粘承插端 Union Socket-end

美标 ANSI

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
1/2	15	10	301.020.1420	301.040.1420	301.060.1420	0,3
3/4	20	10	301.020.1425	301.040.1425	301.060.1425	0,5
1	25	10	301.020.1432	301.040.1432	301.060.1432	1,0
1-1/4	32	10	301.020.1440	301.040.1440	301.060.1440	1,1
1-1/2	40	10	301.020.1450	301.040.1450	301.060.1450	2,3
2	50	10	301.020.1463	301.040.1463	301.060.1463	2,6


Unit: mm

<i>d</i>	<i>DN</i>	<i>G</i>	<i>D</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>H</i>	<i>H1</i>	<i>L</i>	<i>L2</i>	<i>L3</i>	<i>M</i>	<i>Z</i>	<i>W</i>	<i>W1</i>	<i>Lift = Hx</i>
20	15	1	65	37	43	73	14	128	96	25	6	90	57	57	7
25	20	1-1/4	65	37	51	81	18	152	114	25	6	108	70	70	10
32	25	1-1/2	87	54	58	115	26	166	122	40	8	116	82	94	15
40	32	2	87	54	72	115	26	192	140	40	8	134	82	94	15
50	40	2-1/4	135	69	83	166	39	222	160	45	8	154	109	122	22
63	50	2-3/4	135	69	100	166	39	266	190	45	8	184	109	122	22




PVC-U 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.020.7020	301.040.7020	301.060.7020	0,8
25	20	10	301.020.7025	301.040.7025	301.060.7025	1,1
32	25	10	301.020.7032	301.040.7032	301.060.7032	1,8
40	32	10	301.020.7040	301.040.7040	301.060.7040	2,3
50	40	10	301.020.7050	301.040.7050	301.060.7050	3,7
63	50	10	301.020.7063	301.040.7063	301.060.7063	4,1
75	65	10	301.020.7075	301.040.7075	301.060.7075	5,4




PVC-U 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
日标 JIS

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.020.7220	301.040.7220	301.060.7220	0,8
25	20	10	301.020.7225	301.040.7225	301.060.7225	1,1
32	25	10	301.020.7232	301.040.7232	301.060.7232	1,8
40	32	10	301.020.7240	301.040.7240	301.060.7240	2,3
50	40	10	301.020.7250	301.040.7250	301.060.7250	3,7
63	50	10	301.020.7263	301.040.7263	301.060.7263	4,1
75	65	10	301.020.7275	301.040.7275	301.060.7275	5,4



PVC-U 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
美标 ANSI

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
1/2	15	10	301.020.7420	301.040.7420	301.060.7420	0,8
3/4	20	10	301.020.7425	301.040.7425	301.060.7425	1,1
1	25	10	301.020.7432	301.040.7432	301.060.7432	1,8
1-1/4	32	10	301.020.7440	301.040.7440	301.060.7440	2,3
1-1/2	40	10	301.020.7450	301.040.7450	301.060.7450	3,7
2	50	10	301.020.7463	301.040.7463	301.060.7463	4,1
2-1/2	65	10	301.020.7475	301.040.7475	301.060.7475	5,4



Unit: mm

d	DN	D	D1	D2	D3 _{-DIN}	D3 _{-JIS}	D3 _{-ANSI}	D4	H	H1	L	L3	M	W	W1	Lift = Hx
20	15	65	37	95	65	70	60,45	14`16	81	18	145	25	6	70	70	10
25	20	65	37	105	75	75	69,85	14`16	81	18	150	25	6	70	70	10
32	25	87	54	115	85	90	79,25	14`19	115	26	170	40	8	82	94	15
40	32	87	54	140	100	100	88,90	16`19	115	26	180	40	8	82	94	15
50	40	135	69	150	110	105	98,55	16`19	166	39	210	45	8	109	122	23
63	50	135	69	165	125	120	120,65	18`20	166	39	230	45	8	109	122	23
75	65	135	69	185	145	139	139,70	18`20	173	46	245	45	8	109	122	24




PVC-C 手动隔膜阀

双由令/胶粘承插端 Union Socket-end

公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.220.1020	301.240.1020	301.260.1020	0,3
25	20	10	301.220.1025	301.240.1025	301.260.1025	0,5
32	25	10	301.220.1032	301.240.1032	301.260.1032	1,0
40	32	10	301.220.1040	301.240.1040	301.260.1040	1,1
50	40	10	301.220.1050	301.240.1050	301.260.1050	2,3
63	50	10	301.220.1063	301.240.1063	301.260.1063	2,6



PVC-C 手动隔膜阀

双由令/胶粘承插端 Union Socket-end

日标 JIS

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.220.1220	301.240.1220	301.260.1220	0,3
25	20	10	301.220.1225	301.240.1225	301.260.1225	0,5
32	25	10	301.220.1232	301.240.1232	301.260.1232	1,0
40	32	10	301.220.1240	301.240.1240	301.260.1240	1,1
50	40	10	301.220.1250	301.240.1250	301.260.1250	2,3
63	50	10	301.220.1263	301.240.1263	301.260.1263	2,6

PVC-C 手动隔膜阀

双由令/胶粘承插端 Union Socket-end

美标 ANSI

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
1/2	15	10	301.220.1420	301.240.1420	301.260.1420	0,3
3/4	20	10	301.220.1425	301.240.1425	301.260.1425	0,5
1	25	10	301.220.1432	301.240.1432	301.260.1432	1,0
1-1/4	32	10	301.220.1440	301.240.1440	301.260.1440	1,1
1-1/2	40	10	301.220.1450	301.240.1450	301.260.1450	2,3
2	50	10	301.220.1463	301.240.1463	301.260.1463	2,6


Unit: mm

<i>d</i>	<i>DN</i>	<i>G</i>	<i>D</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>H</i>	<i>H1</i>	<i>L</i>	<i>L2</i>	<i>L3</i>	<i>M</i>	<i>Z</i>	<i>W</i>	<i>W1</i>	<i>Lift = Hx</i>
20	15	1	65	37	43	73	14	128	96	25	6	90	57	57	7
25	20	1-1/4	65	37	51	81	18	152	114	25	6	108	70	70	10
32	25	1-1/2	87	54	58	115	26	166	122	40	8	116	82	94	15
40	32	2	87	54	72	115	26	192	140	40	8	134	82	94	15
50	40	2-1/4	135	69	83	166	39	222	160	45	8	154	109	122	22
63	50	2-3/4	135	69	100	166	39	266	190	45	8	184	109	122	22




PVC-C 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.220.7020	301.240.7020	301.260.7020	0,8
25	20	10	301.220.7025	301.240.7025	301.260.7025	1,1
32	25	10	301.220.7032	301.240.7032	301.260.7032	1,8
40	32	10	301.220.7040	301.240.7040	301.260.7040	2,3
50	40	10	301.220.7050	301.240.7050	301.260.7050	3,7
63	50	10	301.220.7063	301.240.7063	301.260.7063	4,1
75	65	10	301.220.7075	301.240.7075	301.260.7075	5,4




PVC-C 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
日标 JIS

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.220.7220	301.240.7220	301.260.7220	0,8
25	20	10	301.220.7225	301.240.7225	301.260.7225	1,1
32	25	10	301.220.7232	301.240.7232	301.260.7232	1,8
40	32	10	301.220.7240	301.240.7240	301.260.7240	2,3
50	40	10	301.220.7250	301.240.7250	301.260.7250	3,7
63	50	10	301.220.7263	301.240.7263	301.260.7263	4,1
75	65	10	301.220.7275	301.240.7275	301.260.7275	5,4




PVC-C 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
美标 ANSI

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
1/2	15	10	301.220.7420	301.240.7420	301.260.7420	0,8
3/4	20	10	301.220.7425	301.240.7425	301.260.7425	1,1
1	25	10	301.220.7432	301.240.7432	301.260.7432	1,8
1-1/4	32	10	301.220.7440	301.240.7440	301.260.7440	2,3
1-1/2	40	10	301.220.7450	301.240.7450	301.260.7450	3,7
2	50	10	301.220.7463	301.240.7463	301.260.7463	4,1
2-1/2	65	10	301.220.7475	301.240.7075	301.260.7475	5,4



Unit: mm

<i>d</i>	<i>DN</i>	<i>D</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>D3</i> _{-DIN}	<i>D3</i> _{-JIS}	<i>D3</i> _{-ANSI}	<i>D4</i>	<i>H</i>	<i>H1</i>	<i>L</i>	<i>L3</i>	<i>M</i>	<i>W</i>	<i>W1</i>	<i>Lift = Hx</i>
20	15	65	37	95	65	70	60,45	14`16	81	18	145	25	6	70	70	10
25	20	65	37	105	75	75	69,85	14`16	81	18	150	25	6	70	70	10
32	25	87	54	115	85	90	79,25	14`19	115	26	170	40	8	82	94	15
40	32	87	54	140	100	100	88,90	16`19	115	26	180	40	8	82	94	15
50	40	135	69	150	110	105	98,55	16`19	166	39	210	45	8	109	122	23
63	50	135	69	165	125	120	120,65	18`20	166	39	230	45	8	109	122	23
75	65	135	69	185	145	139	139,70	18`20	173	46	245	45	8	109	122	24



PP-H 手动隔膜阀

双由令/承插熔接端 Union Socket-end

公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.420.1020	301.440.1020	301.460.1020	0,3
25	20	10	301.420.1025	301.440.1025	301.460.1025	0,5
32	25	10	301.420.1032	301.440.1032	301.460.1032	0,9
40	32	10	301.420.1040	301.440.1040	301.460.1040	1,0
50	40	10	301.420.1050	301.440.1050	301.460.1050	2,0
63	50	10	301.420.1063	301.440.1063	301.460.1063	2,3

PP-H 手动隔膜阀

双由令/对焊熔接端 Union Spigot Butt+IR

公制 DIN


<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.420.3020	301.440.3020	301.460.3020	0,3
25	20	10	301.420.3025	301.440.3025	301.460.3025	0,5
32	25	10	301.420.3032	301.440.3032	301.460.3032	0,9
40	32	10	301.420.3040	301.440.3040	301.460.3040	1,0
50	40	10	301.420.3050	301.440.3050	301.460.3050	2,0
63	50	10	301.420.3063	301.440.3063	301.460.3063	2,3

PP-H 手动禁油隔膜阀

双由令/对焊熔接端 Union Spigot Butt+IR , Oil-free

公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.460.3020.N	0,3
25	20	10	301.460.3025.N	0,5
32	25	10	301.460.3032.N	0,9
40	32	10	301.460.3040.N	1,0
50	40	10	301.460.3050.N	2,0
63	50	10	301.460.3063.N	2,3




Unit: mm

<i>d</i>	<i>DN</i>	<i>G</i>	<i>D</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>H</i>	<i>H1</i>	<i>L</i>	<i>L2</i>	<i>L3</i>	<i>M</i>	<i>Z</i>	<i>W</i>	<i>W1</i>	<i>Lift = Hx</i>
20	15	1	65	37	43	73	14	128	96	25	6	90	57	57	7
25	20	1-1/4	65	37	51	81	18	152	114	25	6	108	70	70	10
32	25	1-1/2	87	54	58	115	26	166	122	40	8	116	82	94	15
40	32	2	87	54	72	115	26	192	140	40	8	134	82	94	15
50	40	2-1/4	135	69	83	166	39	222	160	45	8	154	109	122	22
63	50	2-3/4	135	69	100	166	39	266	190	45	8	184	109	122	22




PP-H 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.420.7020	301.440.7020	301.460.7020	0,8
25	20	10	301.420.7025	301.440.7025	301.460.7025	1,0
32	25	10	301.420.7032	301.440.7032	301.460.7032	1,7
40	32	10	301.420.7040	301.440.7040	301.460.7040	2,2
50	40	10	301.420.7050	301.440.7050	301.460.7050	3,3
63	50	10	301.420.7063	301.440.7063	301.460.7063	3,6
75	65	10	301.420.7075	301.440.7075	301.460.7075	4,7




PP-H 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
日标 JIS

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.420.7220	301.440.7220	301.460.7220	0,8
25	20	10	301.420.7225	301.440.7225	301.460.7225	1,0
32	25	10	301.420.7232	301.440.7232	301.460.7232	1,7
40	32	10	301.420.7240	301.440.7240	301.460.7240	2,2
50	40	10	301.420.7250	301.440.7250	301.460.7250	3,3
63	50	10	301.420.7263	301.440.7263	301.460.7263	3,6
75	65	10	301.420.7275	301.440.7275	301.460.7275	4,7




PP-H 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
美标 ANSI

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
1/2	15	10	301.420.7420	301.440.7420	301.460.7420	0,8
3/4	20	10	301.420.7425	301.440.7425	301.460.7425	1,0
1	25	10	301.420.7432	301.440.7432	301.460.7432	1,7
1-1/4	32	10	301.420.7440	301.440.7440	301.460.7440	2,2
1-1/2	40	10	301.420.7450	301.440.7450	301.460.7450	3,3
2	50	10	301.420.7463	301.440.7463	301.460.7463	3,6
2-1/2	65	10	301.420.7475	301.440.7475	301.460.7475	4,7



Unit: mm

<i>d</i>	<i>DN</i>	<i>D</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>D3</i> _{-DIN}	<i>D3</i> _{-JIS}	<i>D3</i> _{-ANSI}	<i>D4</i>	<i>H</i>	<i>H1</i>	<i>L</i>	<i>L3</i>	<i>M</i>	<i>W</i>	<i>W1</i>	<i>Lift = Hx</i>
20	15	65	37	95	65	70	60,45	14`16	81	18	145	25	6	70	70	10
25	20	65	37	105	75	75	69,85	14`16	81	18	150	25	6	70	70	10
32	25	87	54	115	85	90	79,25	14`19	115	26	170	40	8	82	94	15
40	32	87	54	140	100	100	88,90	16`19	115	26	180	40	8	82	94	15
50	40	135	69	150	110	105	98,55	16`19	166	39	210	45	8	109	122	23
63	50	135	69	165	125	120	120,65	18`20	166	39	230	45	8	109	122	23
75	65	135	69	185	145	139	139,70	18`20	173	46	245	45	8	109	122	24



PP-Natural 手动隔膜阀

双由令/承插熔接端 Union Socket-end


公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.520.1020	301.560.1020	0,3
25	20	10	301.520.1025	301.560.1025	0,5
32	25	10	301.520.1032	301.560.1032	0,9
40	32	10	301.520.1040	301.560.1040	1,0
50	40	10	301.520.1050	301.560.1050	2,0
63	50	10	301.520.1063	301.560.1063	2,3

PP-Natural 手动隔膜阀

双由令/对插熔接端 Union Spigot Butt+IR

公制 DIN



<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM(per)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.520.3020	301.560.3020	0,3
25	20	10	301.520.3025	301.560.3025	0,5
32	25	10	301.520.3032	301.560.3032	0,9
40	32	10	301.520.3040	301.560.3040	1,0
50	40	10	301.520.3050	301.560.3050	2,0
63	50	10	301.520.3063	301.560.3063	2,3

PP-Natural 手动禁油隔膜阀


双由令/对焊熔接端 Union Spigot Butt+IR , Oil-free

公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.560.3020.N	0,3
25	20	10	301.560.3025.N	0,5
32	25	10	301.560.3032.N	0,9
40	32	10	301.560.3040.N	1,0
50	40	10	301.560.3050.N	2,0
63	50	10	301.560.3063.N	2,3

Unit: mm

<i>d</i>	<i>DN</i>	<i>G</i>	<i>D</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>H</i>	<i>H1</i>	<i>L</i>	<i>L2</i>	<i>L3</i>	<i>M</i>	<i>Z</i>	<i>W</i>	<i>W1</i>	<i>Lift = Hx</i>
20	15	1	65	37	43	73	14	128	96	25	6	90	57	57	7
25	20	1-1/4	65	37	51	81	18	152	114	25	6	108	70	70	10
32	25	1-1/2	87	54	58	115	26	166	122	40	8	116	82	94	15
40	32	2	87	54	72	115	26	192	140	40	8	134	82	94	15
50	40	2-1/4	135	69	83	166	39	222	160	45	8	154	109	122	22
63	50	2-3/4	135	69	100	166	39	266	190	45	8	184	109	122	22



PVDF 手动隔膜阀

双由令/承插熔接端 Union Socket-end


公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.640.1020	301.660.1020	0,4
25	20	10	301.640.1025	301.660.1025	0,6
32	25	10	301.640.1032	301.660.1032	1,2
40	32	10	301.640.1040	301.660.1040	1,4
50	40	10	301.640.1050	301.660.1050	2,7
63	50	10	301.640.1063	301.660.1063	3,0

PVDF 手动隔膜阀

双由令/对焊熔接端 Union Spigot Butt+IR

公制 DIN




<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.640.3020	301.660.3020	0,4
25	20	10	301.640.3025	301.660.3025	0,6
32	25	10	301.640.3032	301.660.3032	1,2
40	32	10	301.640.3040	301.660.3040	1,4
50	40	10	301.640.3050	301.660.3050	2,7
63	50	10	301.640.3063	301.660.3063	3,0

PVDF 手动禁油隔膜阀

双由令/对焊熔接端 Union Spigot Butt+IR , Oil-free


公制 DIN



<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.660.3020.N	0,4
25	20	10	301.660.3025.N	0,6
32	25	10	301.660.3032.N	1,2
40	32	10	301.660.3040.N	1,4
50	40	10	301.660.3050.N	2,7
63	50	10	301.660.3063.N	3,0


Unit: mm

<i>d</i>	<i>DN</i>	<i>G</i>	<i>D</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>H</i>	<i>H1</i>	<i>L</i>	<i>L2</i>	<i>L3</i>	<i>M</i>	<i>Z</i>	<i>W</i>	<i>W1</i>	<i>Lift = Hx</i>
20	15	1	65	37	43	73	14	128	96	25	6	90	57	57	7
25	20	1-1/4	65	37	51	81	18	152	114	25	6	108	70	70	10
32	25	1-1/2	87	54	58	115	26	166	122	40	8	116	82	94	15
40	32	2	87	54	72	115	26	192	140	40	8	134	82	94	15
50	40	2-1/4	135	69	83	166	39	222	160	45	8	154	109	122	22
63	50	2-3/4	135	69	100	166	39	266	190	45	8	184	109	122	22




PVDF 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
公制 DIN

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.640.7020	301.660.7020	0,8
25	20	10	301.640.7025	301.660.7025	1,2
32	25	10	301.640.7032	301.660.7032	1,9
40	32	10	301.640.7040	301.660.7040	2,5
50	40	10	301.640.7050	301.660.7050	3,9
63	50	10	301.640.7063	301.660.7063	4,4
75	65	10	301.640.7075	301.660.7075	5,7




PVDF 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
日标 JIS

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
20	15	10	301.640.7220	301.660.7220	0,8
25	20	10	301.640.7225	301.660.7225	1,2
32	25	10	301.640.7232	301.660.7232	1,9
40	32	10	301.640.7240	301.660.7240	2,5
50	40	10	301.640.7250	301.660.7250	3,9
63	50	10	301.640.7263	301.660.7263	4,4
75	65	10	301.640.7275	301.660.7275	5,7



PVDF 手动隔膜阀
活套式法兰 Flange
美标 ANSI

<i>d</i> (mm)	<i>DN</i> (mm)	<i>PN</i> (bar)	<i>FPM(70)</i>	<i>EPDM-PTFE</i>	<i>KG</i>
1/2	15	10	301.640.7420	301.660.7420	0,8
3/4	20	10	301.640.7425	301.660.7425	1,2
1	25	10	301.640.7432	301.660.7432	1,9
1-1/4	32	10	301.640.7440	301.660.7440	2,5
1-1/2	40	10	301.640.7450	301.660.7450	3,9
2	50	10	301.640.7463	301.660.7463	4,4
2-1/2	65	10	301.640.7475	301.660.7475	5,7



Unit: mm

<i>d</i>	<i>DN</i>	<i>D</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>D3</i> _{-DIN}	<i>D3</i> _{-JIS}	<i>D3</i> _{-ANSI}	<i>D4</i>	<i>H</i>	<i>H1</i>	<i>L</i>	<i>L3</i>	<i>M</i>	<i>W</i>	<i>W1</i>	<i>Lift = Hx</i>
20	15	65	37	95	65	70	60,45	14`16	81	18	145	25	6	70	70	10
25	20	65	37	105	75	75	69,85	14`16	81	18	150	25	6	70	70	10
32	25	87	54	115	85	90	79,25	14`19	115	26	170	40	8	82	94	15
40	32	87	54	140	100	100	88,90	16`19	115	26	180	40	8	82	94	15
50	40	135	69	150	110	105	98,55	16`19	166	39	210	45	8	109	122	23
63	50	135	69	165	125	120	120,65	18`20	166	39	230	45	8	109	122	23
75	65	135	69	185	145	139	139,70	18`20	173	46	245	45	8	109	122	24

